







The Aim of the Game

Ministry of Defence - Confidential data authorised personnel only

Internal memo

To - Agent 007 3/4 Mission Code Name Light Rulh

Agent Code Name: Big Mac

Agent's Cover Maintenance Man

Mission - To achieve complete shut down of enemy power station

Data currently available for mission LIGHT BULB Intelligence has assessed that there are 18 power vaults, each are accessible through the control room. (Exit marked 'E'). To achieve mission all switches must be made negative (turned off). Once the enemy security system has been broken into, the air supply is automatically switched off. The oxygen meter on your watch will keep you informed of the air you have left to complete your mission. The security system within the station itself will also be

activated upon entry, so be on your guard. Controis

Kevs: A Left D Right WUD X Down

SHIFT Jump Or use a joystick in Port 1

Unauthorised Copying, Lending or Hiring is prohibited

@Mastertronic Limited

1985

Instructions de Chargement Appuvez sur la touche SHIFT et maintenez is tout en applyant sur RUN/STOP

La maio de la Détente - Donnéer Whitele de la Delenie - Donnes

Marie Interne Destroé à l'Agent 077 3/2 Rédige par 7

Nom codé de la mission. Ampoule Flectrique num code de la massor - Mar

Convenies de l'Agent Agent d'entretien Abreson Mettre enterement hors d'usage la centrale d simentation de l'ennemi

Donneet disponibles pour la mission AMPOULE ELLECTRIQUE Donneed de represponement est paneous a discerner 18 chambres

distinguishment charume of entitle elles est accessible a nartir de la galimentation, chicure d'entre elles est accessible à partir de la value de contrôle l'Sortie. E. l. Pour réustir sa mission. Lagent doit namena a rendre tous les interrunteurs négatifs (les étaindra). Dès que unus parvenez à forcer le système de securité ennemi. QUE VOUS parvenez a lorcer le système de second en entit. Coursese affiche sur untre montre unus nermet de sun eiller (a a verte d'air qu'il unus reste nour mener à bien untre mission. Le pussione de sécurité de la centrale proprement dite se mettra en marche des que vous y penetrerez. Tenez-vous donc sur vos

CONTROL ES

Tourhes A nour se déplacer vers la gauche D pour se deplacer vers la droite

W nour se deplacer vers le haut X pour se deplacer vers le bas CHIET DOLE STUTE

Alternativement unus nouvez connecter une mirret, e de veru au

Procedimiento de Carga Sujetar SHIFT v pulsar RUN/STOP

Ministerio de Defensa — Información confidencial, sólo para personal autorizado. Comunicado de regimen interior Al Agente 007 3/4 De Z

Clave de la misión. Lámpara Clave del agente. Big Mac Distraz del agente. Tecnico de mantenimiento.

Misión. Lograr la paralización total de la central generadora Información va obtenida para la misión LAMPARA

El Servicio de Inteligencia ha averiguado la existencia de 18. sótanos generadores, todos ellos alcanzables a través de la sala de control (Salida, E. I. Para poder cumplir la misión, es preciso negativar (agagar) todos los conmutaciones. Una vez que penetres en el sistema de seguridad enemigo, se interrumpira automáticamente el suministro de aire. El medidor de oxígeno incorporado en tu reloi te mantendrá informado del aire que te queda para cumplir la mision. Por otra parte, al penetrar en la central se activará el sistema de securidad de esta, así es que mantente alerta

Mandos

W Arnba X Abaio

o bien emplear una palanca de mando en el prificio 1.

istruzioni di Caricamento Tenere abhassato 'SHIFT' e premere RIIN/STOP

Ministern della Difesa - Dati preniati solo adders a stonyans

Aloga Interna A Agente 007 374 Da 7 Nome del codice missione il ampadina

Nome del codice anente Rus Mar-Conertura dell'agente. I lorro delle manutentinto

Missione — Provincare l'arresto completo della centrale elettrica del

Informationi attualmente in possesso per la missione LAMPADINA (I SPONZIO di SDIDDANDIO ha stabuto che u sono 18 cauerne per 18 generazione di elettriccia ciascima accessorie tramite la sala di controllo (Uscità indicata di Fili Per completate la missione occorre the futti di interrutt ai vengano disamvati. Non appena si è penetrati nel ustema di sviviazza dal nemico il almentazione di ara Wene automaticamente intervolta. Il misuratore di ossineno nel vostro orologio vi tiene informato della quantità di ava rimanente per completare la missione. Annhe il sutema di sicurezza nella Centrale cara attivate close is nenetrasione quanti teneter in quardia

Comandi

A Sinerra D Desta W Alto

Y Barro CAMET Cale

Oppure usare una leva provonica nella porta

Ladenaweisung SHIFT-Taste halten und RUN/STOP-Taste driideen

Verteidigungsministerium - Vertrauliche Daten - Zugang nur für bevollmachtigtes Personal Interne Notiz An - Agent 007 3/4 Von - 7

Missions-Codename, Glubbinge Agenten-Codename Bio Max Deckmantel Wartungsmechaniker

Mission Das feindliche Elektrizitätswerk vollständig ausser Betreb zu setzen

Gegenwartig verfugbare Daten für die Mission GLUHBIRNE Der Geheimdienst hat ermittelt, dass 18 Stromkammern vorhanden

und - alle zugänglich durch den Kontrollraum (Ausgang markiert E.I. Zur Vollendung der Mission mussen samtliehe Schulter auf negativ gestellt (abgeschaftet) werden. Sowie das Sicherheitssystem. des Feindes durchdrungen ist, wird automatisch die Luftversorgung appendiated. Das Sauerstoff-Messgerat auf Eininer Lity zeut im wievel Luft ubrig ist, um Deine Mission zu vollenden. Bei Deinem Eindringen wird auch das Sicherheitssystem des Kraftsverks aktiviert - sei also vorsichtigt

Steuerungen

A -- Links

D - Perhis W Autwarts

X - Abwarts





